

# Mats

## Cero Scraper Plus

Разработан и произведен, чтобы  
очистить и защитить!

Milliken<sup>®</sup>





Мат Cero Scraper Plus установлен в приямок, скомбинированный с резиновой подложкой.



С шипами Gripper® можно свободно положить мат на ковровое покрытие.

## Cero Scraper Plus – окрашенные текстильные маты

Исследования показали, что большая часть пыли и грязи заносится в помещение пешеходами. Линейка продуктов Cero Scraper Plus, выпускаемая компанией Milliken, предлагает оптимальное решение в отношении данного вида загрязнений, останавливая грязь буквально в дверях, и сводит к минимуму опасность скользких полов.

The Cero Scraper Plus это текстильный мат со вставками рядов окрашенных полиамидных волокон.

Мононить волокна работает как жесткий скребок в сочетании с набором сильно скрученных двухцветных мультифиламентных нитей, которые предназначены для поглощения грязи и влаги. Маты имеют функциональный темно-серый цвет.

Уникальная конструкция матов в сочетании с долговечной моющейся резиновой основой обеспечивает высокую производительность с точки зрения функциональности и сохранения внешнего вида покрытия, даже после многократных стирок.

### Функциональность:

Маты Cero Scraper Plus разработаны специально для высокой производительности в условиях удерживания грязи и поглощения влаги. Пожалуйста обратитесь к таблице сравнения эффективности на стр. 4 этой брошюры. Кроме того, присутствие характерного звука скребка монопнити побуждает людей вытирать ноги о коврик, что также повышает эффективность матов. Так как Cero Scraper Plus выдерживает стирку при высоких температурах, маты могут быть использованы в промышленных цехах где возможны сильные загрязнения.

### Сохранение внешнего вида

Система предварительной усадки Everwear® была разработана для того, чтобы мат сохранял свою функциональность и внешний вид после многократных стирок - таким образом минимизируя разницу между новым матом и тем, который долгое время находится в эксплуатации.

Маты Cero Scraper Plus имеют высокую степень устойчивости к УФ лучам и воздействию красителей. Их можно стирать вместе с другими ковриками любого цвета, если следовать специальной инструкции по обработке.

## Резиновая основа

Cero Scraper Plus произведены с использованием долговечной нитриловой резины, которая имеет два основных преимущества перед другими видами резины:

1. укрепление бортов резины для повышения устойчивости к разрывам и срока службы
2. тяжелый нетканый текстиль как первичная поддержка для лучшей фиксации на полу и устойчивости к появлению волн

Индивидуальная маркировка клиента возможна на бордюрах и с обратной стороны ковра.

## Параметры основы:


Основа из высококачественной резины доступна с шипами Gripper® (рекомендуется при установке на другое ковровое покрытие) и на плоской основе.

3 мм резиновая основа может быть как с бордюром, так и без него, в зависимости от конкретных требований к установке (укладка в приямок или встраивание в другое напольное покрытие)

Для того чтобы заказать нужный размер мата, необходимо добавить 10 см на ширину и длину от точного размера мата, для того, чтобы учесть усадку при стирке перед установкой.

## Цвет: Темно-серый

Полностью соответствует цветовой линейке WOM® Original



## Cero Scraper Plus в приямке

Основу Eco-flex® используют для компенсации глубины приямка при монтаже мата на 3 мм резиновой основе.




3 мм резиновую основу мата Cero Scraper Plus можно обрезать по размеру приямка.



# Технические характеристики: Cero Scraper Plus

Состав продукта	Чередование рядов окрашенных скрученных мультифиламентных нитей и рядов окрашенных полиамидных волокон с основой из 100% нитриловой резины
Размеры (в см.)	85x200, 115x200, 150x200 и 200x200
Плотность ворса	770 г/м <sup>2</sup>
Общий вес (+/-5%)	2700 г/м <sup>2</sup>
Высота ворса	9.0 мм
Толщина бордюра	2.1 мм
Электропроводность	EN ISO 14041 тест - Антистатичен
Стойкость к УФ-лучам	ISO 105-B02 - Max. mark: 8
Пожарный сертификат	EN ISO 13501 тест - D <sub>f1</sub> -s1
Чистка в прачечной	Смотреть инструкцию
Гарантия	Смотреть гарантию

Спецификации составлены в соответствии с сертификатом качества ISO 9001 и экологическим сертификатом ISO 14001 и могут быть изменены в связи с улучшением показателей нашей продукции.



Результат теста основан на исследовании 1 м<sup>2</sup> мата:

1. После 1500 шагов, Cero Scraper Plus фиксирует на 50% больше земли чем маты WOM SDN.
2. После 4500 шагов, Cero Scraper Plus удерживает на 59% больше воды чем маты WOM SDN.
3. При сложении всех результатов, Cero Scraper Plus поглощает в 2 раза больше грязи чем Heavy Duty Scraper!

Дистрибьютор Milliken в России  
компания **Brandi & Schnipper**

111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 18

Тел: +7 (495) 785 40 00  
Факс: +7 (495) 785 40 05  
E-mail: mats@schnipper.ru  
E-mail: mats1@schnipper.ru